

PRODUKTDATENBLATT

DL SLIM FRAME DN 155 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Aufbaurahmen, rund



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Geschäfte

Produktvorteile

- Seitlicher Kabeinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil
- Einfache Montage dank mitgelieferter Bohrschablone

Produkteigenschaften


- Geringe Montagetiefe
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	170,0 mm
Höhe	38 mm
Produktgewicht	50,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Anwendung & Installation

Montageort	Decke / Wand
------------	--------------

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
---------------------------	--------------------



User Instruction User Instruction DL Slim Frame Round

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
---------------------	--------------------



Ausschreibungstexte DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME 155 WT-de

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075079175	Faltschachtel 1	43 mm x 180 mm x 180 mm	101.00 g	1.39 dm ³
4058075079182	Versandschachtel 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	794.00 g	10.64 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.