


PRODUKTDATENBLATT

SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE WT

SPOT COMBO IP65/5X RING ADJUST | Austauschbarer, einstellbarer Ring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Versionen



Produktvorteile

- Elegantes Design


Produkteigenschaften

- Verfügbar in runder und quadratischer Form
- Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel
- Material: Aluminium

Technische Daten

Maße & Gewicht

Länge	82 mm
Breite	82 mm
Höhe	3,8 mm
Produktgewicht	33,00 g



SP CBO IP65/5X RING ADJ
SQUARE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Aluminium

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Montageart	Leuchtenanbau
Montageort	Leuchte
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11265176 SPOT COMBO

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11265175 SPOT COMBO

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
	Ausschreibungstexte	ENSPOT COMBO IP655X RING ADJUST IP655X RING ADJ SQUARE WT-en

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854736780	Faltschachtel 1	18 mm x 84 mm x 85 mm	66.00 g	0.13 dm ³
4099854736797	Versandschachtel 20	190 mm x 190 mm x 113 mm	1487.00 g	4.08 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.