

# ORIGINAL LINE H4

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen dich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Technische Daten

Produktinformation

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch) | Halogen-Scheinwerferlampen |
|----------------------------------------------|----------------------------|

General Product Information

|               |       |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64193 |
|---------------|-------|

Elektrische Daten


|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 75 / 68 W <sup>1)</sup> |
| Nennspannung           | 12 V                    |
| Nennleistung           | 60/55 W                 |
| Prüfspannung           | 13,2 V                  |

<sup>1)</sup> Maximum

Photometrische Daten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lichtstrom          | 1650/1000 lm  |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 % / ±15 % |

Physical Attributes & Dimensions



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser              | 16.5 mm |
| Produktgewicht           | 22.60 g |
| Länge                    | 82.0 mm |
| Sockel (Normbezeichnung) | P43t    |

Lebensdauer

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Lebensdauer B3 | 250 / 400 hr <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer Tc | 500 / 900 hr <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Wendel 1 / Wendel 2

Einsatzmöglichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

|               |    |
|---------------|----|
| ECE-Kategorie | H4 |
|---------------|----|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4008321856173   4052899487215   4052899411746   4006584818075   4052899411869   4050300937731   4062172395601   4062172419949   4050300001470   4062172119238   4008321871855   4050300300993   4008321023919   4050300212043   4062172034432   4008321508768   4062172065740   4052899475960   4050300424415   4050300925127   4008321130563 |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4050300001470 | OSRA64193  | 8328048 | 4739464    | -      |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4050300001470 | ORIGINAL LINE H4    | FS ECO 1                               | 47 mm x 47 mm x 71 mm               | 0.16 dm <sup>3</sup>  | 33.00 g        |
| 4050300212074 | ORIGINAL LINE H4    | Versandschachtel 100                   | 485 mm x 250 mm x 160 mm            | 19.40 dm <sup>3</sup> | 3435.00 g      |
| 4062172395601 | ORIGINAL LINE H4    | BLI ECO 1                              | 95 mm x 47 mm x 135 mm              | 0.16 dm <sup>3</sup>  | 38.00 g        |
| 4062172395618 | ORIGINAL LINE H4    | Versandschachtel 10                    | 259 mm x 144 mm x 110 mm            | 4.10 dm <sup>3</sup>  | 448.00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise |
|  | Addon Technical Information<br>Product Certificates HAL      |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H4 64193       |

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

