

# PRODUKTDATENBLATT

## SF CIRCULAR 250 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Ersatz-Abdeckung



---

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT Abdeckungen

---

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtenaustausch

---

### Produkteigenschaften

- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- Schlagfestigkeit: IK03




TECHNISCHE DATEN

Photometrische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Maße & Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Durchmesser    | 250 mm  |
| Höhe           | 80 mm   |
| Produktgewicht | 70,00 g |



Materialien & Farben

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Produktfarbe       | Weiß                         |
| Gehäusematerial    | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Material Abdeckung | Acrylglas (PMMA)             |

Zertifikate & Standards

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher                                           | Nein |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

DOWNLOADS

| Ausschreibungstexte                                                                                   |  | Name des Dokuments                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  Ausschreibungstexte |  | SURFACE CIRCULAR COVER 250 COVER-DE |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075156722 | Bündel<br>1                            | 275 mm x 275 mm x 80 mm             | 92.00 g       | 6.05 dm³  |
| 4058075156739 | Versandschachtel<br>5                  | 430 mm x 295 mm x 305 mm            | 835.00 g      | 38.69 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.